

CONAMA REGION ATACAMA  
FECHA RECEPCION DE CONAMARTILES NRO 29 AGO 2007 3624



Superintendencia de Servicios Sanitarios

<p>Hoyeda 673, Piso 7 Código Postal 6500721 Teléfono: 382 4600 Fax: 382 4002 / 382 4003 Santiago, Chile email: sss@dtss.cl http://www.dtss.cl</p>	<p>Oficina La Serena Edif. Uchir, Av. Balmaceda N° 391 Oficina N° 202 Teléfono: (051) 214 597 Fax: (051) 214 595 La Serena, Chile e-mail: laserena@dtss.cl</p>	<p>Oficina Talca Edif. Parcel Nueva, Calle Uno Norte N° 931 Oficina N° 424 Teléfono: (071) 226 447 Fax: (071) 228 933 Talca, Chile e-mail: talca@dtss.cl</p>	<p>Oficina Concepcion Calle San Martín N° 880 Bleed. B - Oficina 103 Teléfono: (041) 221 4746 Fax: (041) 221 4880 Concepcion, Chile e-mail: concepcion@dtss.cl</p>	<p>Oficina Temuco Edif. Excd. Calle Mercedes N° 895 Oficina N° 591 Teléfono: (045) 236 880 Fax: (045) 236 908 Temuco, Chile e-mail: temuco@dtss.cl</p>	<p>Oficina Puerto Montt Bulev. Montt N° 72 Oficina N° 203 Teléfono: (064) 343 800 Fax: (064) 343 903 Puerto Montt, Chile e-mail: pmontt@dtss.cl</p>
---	--	--	--	--	---

ORD. N° 3345

ANT.: Of. Ord. N° 736/21.08.07 de Conama Región Atacama

MAT.: Información para proceso NSCA cuenca rio Huasco

SANTIAGO, 28 AGO 2007

DE : SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS SANITARIOS

A : SR. DIRECTOR REGIONAL COMISION NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE REGION DE ATACAMA

Con relación al proceso de elaboración de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas de la Cuenca del Río Huasco, por oficio del antecedente esa CONAMA Región de Atacama solicita información de calidad/cantidad de aguas y cumplimiento del DS 90, a fin de complementar el estudio de soporte técnico de apoyo a la elaboración del anteproyecto de esta norma.

Sobre el particular, informo que por oficio SISS N°2901/20.07.07 se envió a esa CONAMA regional la totalidad de antecedentes disponibles en esta Superintendencia. Para efectos de cualquier aclaración, contactar a los representantes de la SISS en el Comité Operativo.

Saluda atentamente a Ud.

MAGALY ESPINOSA SARRIA  
Superintendencia de Servicios Sanitarios

PHANCOR

- Sr. Director Regional CONAMA III Región / Ayacucho 725 - Copiapó/ f:52-214511
- Oficina SISS La Serena
- Fiscalía
- Oficina de Partes SISS

**Superintendencia de  
Servicios Sanitarios**

000217



Moneda 673, Piso 7      Oficina La Serena  
Código Postal: 550072      Edif. Italia, Av. Balmaceda N° 391  
Teléfono: 382 4000      Oficina N° 202  
Fax: 382 4002 / 382 4003      Teléfono: (051) 214 597  
Santiago, Chile      Fax: (051) 214 595  
e-mail: siss@siss.cl      La Serena, Chile  
http://www.siss.cl      e-mail: laserena@siss.cl

Oficina Talca  
Edif. Portal Peulic,  
Calle Uno Norte N° 931  
Oficina N° 424  
Teléfono: (071) 220 447  
Fax: (071) 228 933  
Talca, Chile  
e-mail: talca@siss.cl

Oficina Concepción  
Calle San Martín N° 880  
Block B - Oficina 103  
Teléfono: (041) 221 4746  
Fax: (041) 221 4880  
Concepción, Chile  
e-mail: concepcion@siss.cl

Oficina Temuco  
Edif. Exceli, Calle Miraflores N° 899  
Oficina N° 501  
Teléfono: (045) 226 830  
Fax: (045) 226 908  
Temuco, Chile  
e-mail: temuco@siss.cl

Oficina Puerto Montt  
Pedro Montt N° 72  
Rso 2, Oficina 203  
Teléfono: (065) 343 900  
Fax: (065) 343 903  
Puerto Montt, Chile  
e-mail: pmontrtt@siss.cl

ORD. N° 3345

ANT.: Of. Ord. N° 736/21.08.07 de  
Conama Región Atacama

MAT.: Información para proceso NSCA  
cuenca rio Huasco

SANTIAGO, **28 AGO 2007**


DE : SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS SANITARIOS

A : SR. DIRECTOR REGIONAL COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE  
REGIÓN DE ATACAMA

Con relación al proceso de elaboración de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas de la Cuenca del Río Huasco, por oficio del antecedente esa CONAMA Región de Atacama solicita información de calidad/cantidad de aguas y cumplimiento del DS 90, a fin de complementar el estudio de soporte técnico de apoyo a la elaboración del anteproyecto de esta norma.

Sobre el particular, informo que por oficio SISS N°2901/20.07.07 se envió a esa CONAMA regional la totalidad de antecedentes disponibles en esta Superintendencia. Para efectos de cualquier aclaración, contactar a los representantes de la SISS en el Comité Operativo.

Saluda atentamente a Ud.



MAGALY ESPINOSA SARRIA  
Superintendencia de Servicios Sanitarios

FRANCR  
DISTRIBUCIÓN:

- Sr. Director Regional CONAMA III Región /Ayacucho 725 – Copiapó/ f:52-214511
- Oficina SISS La Serena
- Fiscalía
- Oficina de Partes SISS