

1546

DOCUMENTOS CIENTIFICOS Y TECNICOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE ELABORACION DEL ANTEPROYECTO QUE SE ENCUENTRAN ANEXADOS EL EXPEDIENTE PUBLICO

Este mismo listado se encuentra publicado en la pagina web de CONAMA RM en la dirección siguiente

http://www.conamarm.cl/article-30399.html#h2_2

REFERENCIA	TITULOS	PAPEL	DIGITAL	ENTREGADO POR
NOR 01/04-1	Metodologías para la Determinación de la Calidad Hídrica Mediante Comunidades Biológicas en la Cuenca del Río Maipo. JICA, CNR, CEA, INFORME FINAL, Diciembre 2003.	SI	[.zip, 3284.4Kb]	Comisión Nacional de Riego y centro de Ecología Aplicada
NOR 01/04-2	Proyecto Regional, Sistemas Integrados de Tratamiento y Uso de Aguas Residuales en América Latina: Realidades y Potencial, María Pía MENA. Convenio IDRC – OPS/HEP/CEPIS, 2002.	SI	[.pdf, 1411.7Kb]	CONAMA RMS
NOR 01/04-3	Alcances Sobre el Uso Sustentable de la Ictiofauna de Sistemas Fluviales: Habit Comejeros, Evelyn et al Universidad del Bio-Bio, Theria, Vol 15-20, 2002.	SI	[.zip, 1733Kb]	CONAMA RMS
NOR 01/04-4	Ictiofauna del Sistema Hidrográfico del Río Maipo: Duarte, W. Bol. Mus. Nac. His. Nat. Chile, 1971.	SI	[.zip, 4233.2Kb]	CONAMA RMS
NOR 01/04-5	Informe País. Estado del Medio Ambiente en Chile 1999, Universidad de Chile, Centro de Análisis de Políticas Públicas, Área de Desarrollo Sustentable, LOM Ediciones, 1999.	SI	NO	CONAMA RMS
NOR 01/04-6	Expediente Público Normas de Calidad para la protección de usos en Aguas Continentales Superficiales, Octubre 1998, Tomo I.	SI	NO	CONAMA RMS
NOR 01/04-7	Expediente Público Normas de Calidad para la protección de usos en Aguas Continentales Superficiales, Octubre 1998, Tomo II.	SI	NO	CONAMA RMS
NOR 01/04-8	Expediente Público Normas de Calidad para la protección de usos en Aguas Continentales Superficiales, Octubre 1998, Tomo III.	SI	NO	CONAMA RMS
NOR 01/04-9	Expediente Público Normas de Calidad para la protección de usos en Aguas Continentales Superficiales, Octubre 1998, Tomo VI.	SI	NO	CONAMA RMS
NOR 01/04-10	Expediente Público Normas de Calidad para la protección de usos en Aguas Continentales Superficiales, Octubre 1998, Tomo V.	SI	NO	CONAMA RMS
NOR 01/04-11	Beneficios del Plan de Saneamiento de aguas Servidas de la Cuenca Maipo Mapocho: Aplicación de los Conceptos de Valor Económico Total y Sistema Ambiental. Seminario de Título. Sanhueza D., Nancy. Diciembre 2003. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias.	SI	[.pdf, 3709.8Kb]	PROF JUAN ANTONIO GARCES
NOR 01/04-12	Marco para la Protección del Agua, Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, Octubre de 2000.	NO	[.pdf, 917Kb]	CONAMA RMS
NOR 01/04-13	Diagnostico de la Calidad del Agua en Sistemas Lóticos Utilizando Diatomeas Macroinvertebrados Bentónicos como Bioindicadores Río Maipo (Santiago-Chile), Sociedad Chilena de Ingeniería Hidráulica, Noviembre 2003.	NO	[.pdf, 254.1Kb]	CONAMA RMS
NOR 01/04-14	Proposiciones de Normas de Calidad de Aguas Para Proteger Usos Determinados, KRISTAL, Homsí y Asociados, 1997.	NO	[.zip, 3781.2Kb]	CONAMA RMS
NOR 01/04-15	Informe Nacional sobre la Gestión del Agua en Chile, Brown, Saldivia, 2000.	NO	[.pdf, 2478.9Kb]	CONAMA RMS
NOR 01/04-16	Perspectivas del Medio Ambiente Urbano: Geo Santiago, PNUMA y Pontificia Universidad Católica de Chile, 2003.	NO	[.zip, 22650.5Kb]	CONAMA RMS
NOR 01/04-17	Agua para Todos Agua para la Vida, Informe de las Naciones Unidad sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el mundo, World Water Assessment Programme., 2002.	NO	[.pdf, 601.4Kb]	CONAMA RMS
NOR 01/04-18	Recurso Hídrico en Chile, Desafíos para La Sustentabilidad. Programa Chile Sustentable. LOM EDICIONES, Enero 2004.	NO	[.pdf, 1159.5Kb]	CONAMA RMS
NOR 01/04-19	Impacto de la Planta de Tratamiento La Farfana en la Restauración del Río Mapocho: caracterización ecosistémica. Dr. Serey et al. Dic 2003. Universidad de Chile. Aguas Andinas S.A.	NO	[.pdf, 5490.6Kb]	AGUAS ANDINAS
NOR 01/04-20	Imágenes cartográficas de la Cuenca del Maipo [formato JPEG]	NO	[.zip, 5857.8Kb]	CONAMA RMS

NOR 01/04-21	Calidad natural y escenarios ambientales probables. Ajustes y fundamentaciones de los cambios respecto del Instructivo y del estudio de la Dirección General de Aguas, "Diagnostico y Clasificación de cuerpos y cursos de agua según objetivos de calidad ", (2002-2003) Documento complementario - Primera Parte	SI	[.zip, 1205.2Kb]	CONAMA RMS
NOR 01/04-22	Calidad natural y escenarios ambientales probables. Ajustes y fundamentaciones de los cambios respecto del Instructivo y del estudio de la Dirección General de Aguas, "Diagnostico y Clasificación de cuerpos y cursos de agua según objetivos de calidad ", (2002-2003) Documento complementario- Segunda Parte	SI	[.pdf, 101.2Kb]	CONAMA RMS
NOR 01/04-23	Estudio Diagnostico y Clasificación de los cursos y cuerpos de agua según objetivos de calidad. CUENCA DEL RIO MAIPO DIRECCION GENERAL DE AGUAS. 2004	SI	[.zip, 1225Kb]	DGA NACIONAL
NOR 01/04-24	Imágenes cartográficas correspondientes a: CANALES DE REGADIO Y BOCATOMAS EN RM (Fuente CNR) USO DEL SUELO EN RM (Catastro del Bosque Nativo CONAF CONAMA) DESCARGAS FUENTES RESIDUOS LIQUIDOS (Fuente SISS) Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Plantas de Tratamiento (Aguas Andinas) CALIDAD OBJETIVO PROPUESTA POR DGA. (Fuente elaboración CONAMA)	SI	[.zip, 1873.8Kb]	CONAMA RMS en base a antecedentes enviados por Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y Aguas Andinas
NOR 01/04-25	MODELO DE SIMULACION HIDROLOGICO OPERACIONAL CUENCAS DE LOS RIOS MAIPO Y MAPOCHO. MOP. DGA. MAYOO 2000. REALIZADO POR AYALA Y CABRERA Y ASOCIADOS LTDA. TOMOS I, II , III, IV Y V, RESUMEN EJECUTIVO E INFORME FINAL.	SI	NO	CONAMA RMS

ANGLO AMERICAN CHILE

Av. Pedro de Valdivia 291 / Providencia
Teléfono (56 2) 230 6000 / Fax (56 2) 230 6700
Santiago / Chile

59.07.
01.02.06
D.S.H.
D.A.G.
P.V.R.
CONAMA REGIÓN METROPOLITANA
FECHA RECIBO. **30 ENE 2006**
ANOTADO EN. **657**
DESTINO. **PO**
FECHA DE ENTREGA. **439**

Santiago, Enero 27 de 2006

1548

Señor
Ivo Kovacic Sapunar
Director [S]
CONAMA Región Metropolitana
Presente

Estimado señor Kovacic:

Por medio de la presente, confirmamos la recepción del Of. Ord. O.T. N° 121 referente al "*Proceso de Consulta Pública ante Proyecto de Norma de Calidad Secundaria para la protección de las aguas continentales superficiales de la cuenca de Maipo*" e informamos que Anglo American tiene interés en participar en este proyecto, por lo que quedamos atentos a recibir la carta oficial con la resolución del anteproyecto.

Aprovechamos de agradecer el lindo y práctico calendario.

Saluda atentamente,



Fernando Valenzuela D.
Gerente
Medio Ambiente y Comunidad



Una empresa del grupo Anglo American plc

MEMORÁNDUM N° 69/2006

1549

De : Sr. Jorge Troncoso Contreras
Jefe Departamento de Control de la Contaminación
Comisión Nacional del Medio Ambiente

A : Sr. Pablo Badenier
Director CONAMA Región Metropolitana
Comisión Nacional del Medio Ambiente

Mat. : Adjunta Antecedentes para Incorporar al Expediente de la NSCA para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del Río Maipo.

Fecha : 21 de Febrero de 2006

De mi consideración:

Por medio del presente, envío a usted, antecedentes para ser incorporados al Expediente de las Norma Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del Río Maipo, los que detallo a continuación:

- Diario Oficial de la República de Chile, de Fecha Miércoles 15 de Febrero de 2006. En dicha edición se publica el Extracto del Anteproyecto de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del Río Maipo
- Diario La Nación, de Fecha Domingo 19 de Febrero de 2006. En dicha edición se publica el Extracto del Anteproyecto de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del Río Maipo
- Ord. N° 060503 (Original), de Fecha 13 de Febrero de 2006, de la Directora Ejecutiva de CONAMA, que remite Expediente de la NSCA para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del Río Maipo para consideración del Consejo Consultivo Nacional de CONAMA.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,


Jorge Troncoso Contreras
Jefe Departamento Control de la Contaminación
Comisión Nacional del Medio Ambiente

GLB/PA/S/pdb
C.c:

- Archivo Departamento Control de la Contaminación, CONAMA.



GOBIERNO DE CHILE
COMISION NACIONAL
DEL MEDIO AMBIENTE

OF. ORD. D.E. Nº 060503 /

1550

ANT.: No hay.

MAT.: Remite expediente para opinión del
Consejo Consultivo de CONAMA.


SANTIAGO, 13 FEB 2006

DE : DIRECTOR EJECUTIVO (S)
COMISION NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

A : SRES. INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO
COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

- 1.- Por Resolución Nº 0261 de fecha 02 de Febrero de 2006 de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, se aprobó el Anteproyecto de Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del Río Maipo, y se ordenó someterlo a consulta.
- 2.- De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 93 de 1995 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, una vez publicada la resolución que aprueba el anteproyecto de una norma y que lo somete a consulta, el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente debe remitir copia del expediente al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, para que en una próxima sesión en la que se incorporará en tabla este tema, emita su opinión sobre el anteproyecto.
- 3.- En virtud de lo precedentemente indicado y para fines prácticos, me permito enviarle a usted, en su calidad de miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, una copia del Anteproyecto en consulta pública y señalar que el expediente público ROL: NOR 01/04, generado en el proceso de elaboración de la norma y que contiene los documentos y antecedentes respecto a todo el proceso previo al establecimiento del anteproyecto de la norma, se encuentra a su disposición en las dependencias de CONAMA. Si estima usted necesario puede solicitar una copia.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,


FERNANDO CORREA MARTÍNEZ
Director Ejecutivo (S)
Comisión Nacional del Medio Ambiente



AMV/SLB/pdb
Incluye: lo mencionado

Distribución:

- Sr. Eduardo Dockendorff Vallejos, Ministro Secretario General de la Presidencia.
- Sr. Rodrigo Egaña B., Subsecretario General de la Presidencia.
- Sra. Sara Larraín Ruiz-Tagle, Consejera Consultiva de CONAMA.
- Sr. Ricardo Barra Ríos, Consejero Consultivo de CONAMA.
- Sr. Santiago Araya Massrty, Consejo Consultivo de CONAMA.
- Sr. Raúl O'Ryan Gallardo, Consejero Consultivo de CONAMA.
- Sr. Leonel Sierralta Jara, Consejero Consultivo de CONAMA.
- Sr. Guillermo Espinoza González, Consejero Consultivo de CONAMA.
- Sr. Guillermo García Comejo, Consejero Consultivo de CONAMA.
- Sr. Javier Hurtado Cicarelli, Consejero Consultivo de CONAMA.
- Sr. Mario Geroldi Iglesias, Consejero Consultivo CONAMA.
- Sr. René Tabilo Alvarez, Consejero Consultivo de CONAMA.
- Sr. Gianni López, Consejero Consultivo de CONAMA.

1551

C.C.:

- Barbara Richards, Dirección Ejecutiva, CONAMA.
- Archivo Depto. Control de la Contaminación, CONAMA.
- Archivo Fiscalía, CONAMA.
- Archivo Oficina de Partes, CONAMA.

ANTEPROYECTO DE NORMAS SECUNDARIAS DE CALIDAD AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS CONTINENTALES SUPERFICIALES DE LA CUENCA DEL RÍO MAIPO

RESOLUCIÓN EXENTA N° 0261

SANTIAGO, 02 FEB 2006

VISTOS

El Octavo Programa Priorizado de Dictación de Normas de Calidad Ambiental y de Emisión, aprobado por el Consejo Directivo de CONAMA, por acuerdo N° 220 de fecha 27 de abril de 2003; la Resolución Exenta N° 1083 de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, de fecha 13 de julio de 2004, publicada en el Diario Oficial y en el Diario La Nación el día 23 de julio del año 2004, que dio inicio al proceso de dictación de las presentes normas secundarias de calidad ambiental; la Resolución Exenta N° 1702, de fecha 20 de diciembre de 2004, que amplía el plazo para la preparación del anteproyecto de normas; los demás antecedentes que obran en el expediente; el Ord. N° 2744, de fecha 5 de octubre de 2005, del Director Regional de CONAMA Región Metropolitana, que propone el anteproyecto de normas secundarias de calidad elaborado por el Comité Operativo integrado por los organismos públicos competentes de la Región Metropolitana y de la V Región de Valparaíso; lo dispuesto en el artículo 17 del D.S. N°93 de 1995, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento para la Dictación de Normas de Calidad Ambiental y de Emisión; la Resolución N°520 de 1996, de la Contraloría General de la República y; las facultades que me otorga la Ley 19.300.

CONSIDERANDO

Que, mediante la Resolución Exenta N° 1083, de la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, de fecha 13 de julio de 2004, publicada en el Diario Oficial y en el Diario La Nación, el 23 de julio de 2004, se dio inicio a la elaboración del anteproyecto de "Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas de la Cuenca Maipo – Mapocho, en la Región Metropolitana".

Que, en el marco del proceso de elaboración del anteproyecto antes mencionado, se pudo constatar que las decisiones que se tomen para la Región Metropolitana de Santiago, también afectarán a los objetivos y metas de calidad del recurso hídrico de la Quinta Región de Valparaíso. En este sentido, y por razones de economía y eficiencia de gestión, se consideró oportuno incorporar al proceso de elaboración del anteproyecto de normas la parte de la cuenca del río Maipo, ubicada en el territorio de la Quinta Región, pasando a denominarse "Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del río Maipo".

Que, por otra parte, y puesto que se ha cumplido con todos los trámites y gestiones previas, previstos en el DS N°93 de 1995, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, para la elaboración del anteproyecto de normas, se requiere ahora aprobar su texto y someterlo a consulta pública.

- I. Apruébase el anteproyecto de las normas secundarias de calidad ambiental para la protección de las aguas continentales superficiales de la cuenca del río Maipo, que es del siguiente tenor:

ANTECEDENTES GENERALES DE LA CUENCA Y FUNDAMENTACIÓN

La cuenca hidrográfica del río Maipo debe su nombre a su principal afluente, el río Maipo. Dicha cuenca hidrográfica posee la más alta concentración de habitantes del país y en ella radica el centro político, comercial, industrial, portuario y de comunicaciones. Esta cuenca hidrográfica cubre casi la totalidad de la superficie de la Región Metropolitana, perteneciendo también una fracción a la Provincia de San Antonio en la Región de Valparaíso y a la Provincia del Cachapoal de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins Riquelme.

El río Maipo, principal cauce de la cuenca hidrográfica, constituye la fuente primordial de agua potable de la Región Metropolitana y de la Provincia de San Antonio, en la Quinta Región de Valparaíso. En la Región Metropolitana, el río Maipo atiende alrededor del 70% de la demanda actual de agua potable, y cerca de un 90% de las demandas de regadío. El río Mapocho, segundo cauce en importancia dentro de la cuenca hidrográfica, constituye el principal receptor de las descargas de aguas servidas domiciliarias y residuos industriales líquidos.

En términos cualitativos, el agua constituye una parte esencial de los ecosistemas acuáticos de la cuenca hidrográfica del río Maipo. Una reducción de la calidad del recurso, genera efectos negativos sobre dichos ecosistemas, por lo que es necesario recuperar o mantener la calidad de sus aguas para la conservación de dicha diversidad, no sólo por su valor intrínseco, sino también por su servicio fundamental para el ser humano.

La actividad humana ha generado riesgos para la protección y conservación del medio ambiente, así como para la preservación de la naturaleza asociada a dicho territorio. Algunas actividades humanas que han producido efectos son, entre otras, la deforestación de las laderas, la extracción irregular de áridos, la pérdida de suelo y las fuentes puntuales y difusas que vertieron sus contenidos a los cuerpos receptores sin tratamiento durante años en la cuenca.

Sin perjuicio de lo anterior, se han promovido y generado a la fecha iniciativas tendientes a revertir el daño producido en el tiempo. De esta manera, se cuenta actualmente con el 75% de las aguas servidas tratadas en la Región Metropolitana y en términos de gestión normativa se cuenta con un conjunto de normas de emisión vigentes o prontas a entrar en vigencia. Respecto de la conservación de la biodiversidad, se ha logrado avanzar en el establecimiento de estrategias regionales que apuntan a dicho fin.

Para seguir adelante en este proceso, se hace necesario contar con normas secundarias de calidad de aguas continentales superficiales en la cuenca hidrográfica del río Maipo, capaces de establecer la calidad del agua que la sociedad quiere que se proteja, mantenga o recupere de manera que se salvaguarde el aprovechamiento del recurso y la protección y conservación de las comunidades acuáticas, maximizando así los beneficios sociales, económicos y ambientales.

El presente anteproyecto de normas secundarias de calidad tiene como objeto constituirse en un instrumento básico para el desarrollo sustentable de la cuenca hidrográfica, al establecer las condiciones en que el agua puede considerarse libre de contaminación. De esta manera, se busca prevenir el deterioro ambiental, recuperar, proteger y conservar la biodiversidad acuática y la calidad básica de las aguas continentales superficiales de la cuenca hidrográfica del río Maipo.

Los principales antecedentes técnicos utilizados para el desarrollo de este anteproyecto de normas secundarias de calidad fueron: la Guía CONAMA para el Establecimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para Aguas Continentales Superficiales y Marinas, el Estudio "Diagnostico y Clasificación de los Cuerpos y Cursos de Agua según Objetivos de Calidad" de la Dirección General de Aguas (DGA) y todos los antecedentes regionales obtenidos por el Comité Operativo y Ampliado.

Las normas secundarias de calidad, que aquí se establecen, se construyeron sobre la base de la calidad actual, calidad natural, usos actuales y usos potenciales de las aguas de la cuenca del río Maipo. Dado que estas aguas, en términos generales, presentan una buena calidad ambiental, se ha optado por mantenerla, sin perjuicio de mejorarla en aquellos casos en que se ha estimado necesario.

TÍTULO I OBJETIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

1554

Artículo 1º El presente anteproyecto establece las normas secundarias de calidad ambiental para la protección de las aguas continentales superficiales de la cuenca del río Maipo.

El objetivo general de las presentes normas secundarias de calidad es proteger, mantener y recuperar la calidad de las aguas continentales superficiales de la cuenca del río Maipo, de manera de salvaguardar el aprovechamiento del recurso hídrico y la protección y conservación de las comunidades acuáticas, de la vida silvestre y de los ecosistemas, maximizando los beneficios ambientales, sociales y económicos.

Artículo 2º Los cauces a ser regulados en la cuenca hidrográfica del río Maipo son los siguientes:

Ríos Maipo, Volcán, Yeso, Colorado, Olivares, Mapocho, San Francisco, Molina, Angostura en su tramo ubicado en la Región Metropolitana, y los esteros Yerba Loca, Lampa, Arrayán, Colina, Puangue, El Manzano, Manzanito, El Canelo, San Nicolás, Las Hualtatas y Quebrada de Ramón.

No se aplicarán las disposiciones del presente anteproyecto a las aguas minerales, a los humedales, lagunas, embalses, ni en los canales de regadío.

TÍTULO II DEFINICIONES

Artículo 3º Para los efectos de lo dispuesto en este anteproyecto, se entenderá por:

1. **Aguas continentales superficiales:** Son las aguas terrestres definidas en el artículo 2º del Código de Aguas como aquellas que se encuentran naturalmente a la vista del hombre y que pueden ser corrientes o detenidas.
2. **Área de vigilancia:** Es el cuerpo o curso de agua superficial continental, o parte de él, para efectos de asignar y gestionar su calidad. Dichas áreas corresponden a las establecidas en el artículo 4º de este anteproyecto.
3. **Autoridad competente:** Corresponden a los organismos públicos señalados en el artículo 14º de este anteproyecto.
4. **Aguas minerales:** Aguas naturales que emanan de la tierra, de composición constante y que por su constitución o propiedades físico – químicas o biológicas, son susceptibles de aplicaciones terapéuticas, higiénicas o profilácticas.
5. **Calidad natural:** Es el valor de la unidad o valor de la concentración de un elemento o compuesto en el cuerpo y/o curso de agua continental superficial, que corresponde a la estimación de la situación original del agua sin intervención antrópica más las situaciones permanentes, irreversibles o inmodificables de origen antrópico. Esta calidad será de conocimiento público y será determinada por la Dirección General de Aguas.
6. **Comunidades acuáticas:** Conjunto de poblaciones biológicas que tienen en el medio acuático superficial continental o marino, su medio normal o más frecuente de vida y que dependen directa y/o indirectamente de éste.
7. **Intervención antrópica:** Intervención del hombre que altera la calidad de las aguas mediante actividades, tales como, la modificación de la morfología de un curso de agua, extracción de caudal, o descarga directa o difusa de contaminantes a cuerpos o cursos de agua receptores.
8. **Metal esencial:** Metal requerido por los organismos vivos para su supervivencia por ser constituyentes de proteínas esenciales para la fisiología celular.
9. **Percentil 66:** Es el valor de concentración de orden "k", obtenido a través de la siguiente fórmula: $k = q \cdot n$, Donde $q = 0,66$ y "n" equivale al número de valores efectivamente medidos en

un área determinada y ordenados de manera creciente de la lista de datos medidos: $X_1 \leq X_2 \leq \dots \leq X_k \leq \dots \leq X_n$, $1 \leq n$.

10. **Programa de Vigilancia:** Programa sistemático de monitoreo, destinado a caracterizar, medir, controlar o evaluar la variación de la calidad de las aguas en un periodo de tiempo y en un espacio determinado. 1555

TÍTULO III
NIVELES DE CALIDAD AMBIENTAL POR ÁREAS DE VIGILANCIA

Artículo 4° Para efectos del desarrollo y fiscalización del cumplimiento del presente Anteproyecto, se han establecido para la cuenca del río Maipo 31 áreas de vigilancia. Las áreas de vigilancia con sus respectivos límites geográficos se identifican en la siguiente Tabla:

TABLA N° 1
ÁREAS DE VIGILANCIA

CAUCE	ÁREA DE VIGILANCIA	LÍMITES ÁREA DE VIGILANCIA	COORDENADAS	COORDENADAS	COORDENADAS
			N	E	UTM
Río Maipo	MA-TR-10	De: Naciente río Maipo Hasta: Confluencia río Volcán	6212344 6258850	420312 387163	0570 (05700)
	MA-TR-20	De: Confluencia río Volcán Hasta: Confluencia río Colorado	6258850 6261227	387163 385737	0570 (05704)
	MA-TR-31	De: Confluencia río Colorado Hasta: Toma de agua de Aguas Andinas	6281729 6281685	372556 361834	0571 (05710)
	MA-TR-32	De: Toma de agua de Aguas Andinas Hasta: Confluencia río Clarillo	6281685 6276125	361834 348553	0571 (05710)
	MA-TR-33	De: Confluencia río Clarillo Hasta: Confluencia río Angostura	6276125 6258034	348553 324637	0571 (05711)
	MA-TR-40	De: Confluencia río Angostura Hasta: Confluencia río Mapocho	6258137 6267644	325130 313008	0571 (05717)
	MA-TR-50	De: Confluencia río Mapocho Hasta: Confluencia estero Puangue	6267644 6263603	313008 281875	0574 (05740)
	MA-TR-60	De: Confluencia estero Puangue Hasta: Estación Maipo en Cabimbao	6263603 6258924	281875 265420	0574 (05742)
Río Volcán	VO-TR-10	De: Naciente río Volcán Hasta: Confluencia río Maipo	6243876 6259063	409504 387500	0570 (05702)
Río Yeso	YE-TR-10	De: Naciente río Yeso Hasta: Entrada embalse El Yeso	6287695 6277271	415180 403859	0570 (05703)
	YE-TR-20	De: Salida Embalse El Yeso Hasta: Confluencia río Maipo	6274400 6261250	399400 385625	0570 (05703)
Río Colorado	CO-TR-10	De: Naciente río Colorado Hasta: Confluencia río Maipo	6316450 6281875	420626 373125	0570 (05705, 05707)
Río Olivares	OL-TR-10	De: Naciente río Olivares Hasta: Confluencia río Colorado	6339375 6293750	396875 394375	0570 (05706)
Río Angostura	AN-TR-10	De: río Angostura en la Región Metropolitana Hasta: Confluencia río Maipo	6243100 6268125	341800 313125	0571 (05715, 05716)
Río San Francisco	SF-TR-10	De: Naciente río San Francisco Hasta: Confluencia río Molina	6326113 6306875	385024 370100	0572 (05721)
Río Molina	MO-TR-10	De: Naciente río Molina Hasta: Confluencia río San Francisco	6306150 6309951	382500 373378	0572 (05720)
Río Mapocho	MP-TR-10	De: Confluencia río San Francisco y Molina Hasta: Confluencia estero Arrayán	6306861 6307811	370051 361970	0572 (05721, 05722)
	MP-TR-20	De: Confluencia estero Arrayán Hasta: Confluencia estero Lampa	6307811 6298780	361732 330834	0573 (05730)
	MP-TR-31	De: Confluencia estero Lampa Hasta: Puente Pelvín (Peñaflor)	6298780 6280148	330834 323075	0573 (05737)
	MP-TR-32	De: Puente Pelvín (Peñaflor) Hasta: Confluencia río Maipo	6280148 6267882	323075 313008	0573 (05737)
Estero Colina	EC-TR-10	De: Naciente estero Colina Hasta: Confluencia Estero Lampa	6339423 6304959	365059 329408	0573 (05735, 05736)
Estero Lampa	LA-TR-10	De: Naciente estero Til Til Hasta: Confluencia río Mapocho	6345161 6299017	321142 330834	0573 (05733, 05735, 05736)
Estero Puangue	PU-TR-10	De: Naciente estero Puangue Hasta: Confluencia río Maipo	6263603 6306781	281875 358641	0574 (05746, 05740)

CAUCE	ÁREA DE VIGILANCIA	LÍMITES/ÁREA DE VIGILANCIA	COORDENADAS		PUNTO DE MUESTREO
			ESTACIÓN	UTM	
Estero Yerba Loca	YL-TR-10	De: Naciente estero Yerba Loca Hasta: Confluencia río San Francisco	6324449	379082	0572 (05721)
			6309951	373378	
Estero Arrayán	AR-TR-10	De: Naciente estero Arrayán Hasta: Confluencia río Mapocho	6333750	370000	0572 (05722)
			6309951	373378	
Estero El manzano	EEM-TR10	De: Naciente estero El manzano hasta: Confluencia río Maipo	6282101	391331	0571 (05710)
			6264670	392420	
Estero El Canelo	EEC-TR-10	De: Naciente estero El Canelo hasta: Confluencia río Maipo	6291439	365525	0571 (05710)
			6283674	365827	
Estero Manzanito	EM-TR-10	De: Naciente estero Manzanito hasta: Confluencia río Yeso	6282101	391331	0570 (05704)
			6264670	392420	
Estero San Nicolás	SN-TR-10	De: Naciente estero San Nicolás hasta: Confluencia río Yeso	6273930	390459	0570 (05703)
			6264089	391694	
Quebrada de Ramón	QR-TR-10	De: Naciente quebrada de Ramón hasta: Confluencia Canal Sn. Carlos	6299389	366834	0573 (05730)
			6299011	355447	
Estero Las Hualtatas	EH-TR-10	De: Naciente estero Las Hualtatas hasta: Confluencia río Mapocho	6317400	357636	0572 (05723)
			6306781	358641	

Artículo 5° Para cada área de vigilancia identificada en la Tabla N°1 del artículo anterior, se ha asignado, en la Tabla N° 2, un valor de calidad ambiental para cada uno de los compuestos, elementos o parámetros normados. Para el caso de los metales, los valores indicados corresponden a la fracción total.

TABLA N° 2: NIVELES DE CALIDAD AMBIENTAL POR ÁREAS DE VIGILANCIA

COMPUESTOS, ELEMENTOS O PARAMETROS		ÁREAS DE VIGILANCIA POR TRAMOS													
		Unidad	MA-TR-10	MA-TR-20	MA-TR-31	MA-TR-32	MA-TR-33	MA-TR-40	MA-TR-50	MA-TR-60	MP-TR-10	MP-TR-20	MP-TR-31	MP-TR-32	
1.	Conductividad eléctrica	µS/cm	1.574	1.382	1.333	1.500	1.500	1.259	1.487	1.360	306	1.297	1.152	1.345	
2.	DBO ₅	mg/L	10	20	20	20	20	20	20	20	10	35	35	35	
3.	DQO	mg/L	33	36	32	32	32	54	39	38	19	116	215	133	
4.	Oxígeno disuelto	mg/L	9,9	10,4	9,4	9,4	9,4	10	7	9,2	10,3	7	7	7	
5.	pH	Unidad	6,5-8,5	6,5-8,1	6,5-8,1	6,5-8,1	6,5-8,1	6,5-8,0	6,5-8,0	6,5-8,0	6,5-7,6	6,4-7,5	6,5-7,6	6,5-7,6	
6.	RAS	-	4,3	3,0	2,7	2,7	2,7	1,9	3	1,8	0,4	2,6	2,1	2,1	
7.	Sólidos suspendidos	mg/L	50	50	90	90	90	50	50	50	50	50	50	50	
8.	Amonio	mg/L	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
9.	Cianuro	µg/L	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
10.	Cloruro	mg/L	277	213	181	180	180	128	183	150	13	160	150	160	
11.	Nitrato	mg/L	0,06	0,06	0,06	0,005	0,005	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	
12.	Sulfato	mg/L	356	361	355	380	380	310	324	339	115	317	317	317	
13.	Cobre	µg/L	27	20	70	85	85	54	396	56	1.549	930	80	30	
14.	Cromo total	µg/L	30	50	28	50	50	30	53	40	30	29	31	49	
15.	Hierro	mg/L	10	6,3	10	10	10	10	10	2,1	7	4,8	7,1	2,6	
16.	Manganeso	mg/L	0,26	0,33	0,42	1	1	0,42	0,46	0,42	0,4	0,15	0,4	0,4	
17.	Molibdeno	mg/L	0,015	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,03	0,015	0,015	
18.	Zinc	mg/L	0,14	0,14	0,07	0,07	0,07	0,07	0,20	0,05	0,18	0,12	0,2	0,09	
19.	Aluminio	mg/L	11	20	20	20	20	20	11	8	7,3	7	11	3,1	
20.	Arsénico	mg/L	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,015	0,008	0,04	0,02	0,04	
21.	Plomo	mg/L	0,03	0,02	0,035	0,035	0,035	0,02	0,02	0,04	0,01	0,02	0,03	0,03	
22.	Coliformes fecales (NMP)	Gémenes/ 100 ml	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
23.	Coliformes totales (NMP)	Gémenes/ 100 ml	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

(Continuación) TABLA N° 2: NIVELES DE CALIDAD AMBIENTAL POR ÁREAS DE VIGILANCIA

COMPUESTOS, ELEMENTOS O PARAMETROS			ÁREAS DE VIGILANCIA POR TRAMOS									
	Unidad	CO-TR-10	VO-TR-10	YE-TR-10	YE-TR-20	SF-TR-10	YL-TR-10	MO-TR-10	AR-TR-10	PU-TR-10	EC-TR-10	
1.	Conductividad eléctrica	µS/cm	1.152	1.245	1.066	750	541	425	177	293	1.500	195
2.	DBO ₅	mg/L	10	10	10	5	10	10	10	10	10	10
3.	DQO	mg/L	35	25	23	10	15	18	21	37	90	31
4.	Oxígeno disuelto	mg/L	11	9	10	15	9,8	10	10	9,4	7,6	8,9
5.	PH	Unidad	6,5-8,0	6,5-8,1	6,5-8,3	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,0	6,5-7,8	6,5-8,0	6,5-8,1
6.	RAS	-	1,6	0,7	2,2	3	0,6	0,35	0,55	0,5	2	0,5
7.	Sólidos suspendidos	mg/L	50	50	50	30	50	50	30	30	50	30
INORGANICOS												
8.	Amonio	mg/L	1,5	1,5	1,5	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
9.	Cianuro	µg/L	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10.	Cloruro	mg/L	104	52	137	58	25	46	8	100	150	100
11.	Nitrato	mg/L	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
12.	Sulfato	mg/L	361	330	304	150	208,7	250	22	96	357	26
METALOIDES Y METALES												
13.	Cobre	µg/L	25	29	28	70	1.400	3.844	38	30	40	20
14.	Cromo total	µg/L	10	20	14	50	0,01	16	13	15	20	15
15.	Hierro	mg/L	16,3	2,7	5,3	1	2,5	1,8	2,7	1,5	4	0,6
16.	Manganeso	mg/L	0,33	0,1	0,1	0,2	0,2	0,8	0,08	0,1	0,05	0,01
17.	Molibdeno	mg/L	0,015	0,02	0,02	0,15	0,018	0,01	0,02	0,015	0,02	0,02
18.	Zinc	mg/L	0,09	0,03	0,3	0,15	0,3	0,025	0,025	0,05	0,08	0,09
METALES PESADOS												
19.	Aluminio	mg/L	19,8	2	4,9	1	4	5,6	7,2	2,6	5	2,4
20.	Arsénico	mg/L	0,04	0,02	0,08	0,005	0,015	0,01	0,01	0,1	0,01	0,02
21.	Plomo	mg/L	0,02	0,02	0,1	0,003	0,02	0,02	0,015	0,015	0,02	0,02
BACTERIAS												
22.	Coliformes fecales (NMP)	Gémenes/ 100 ml	1.000	100	100	100	100	100	100	500	1.000	1.000
23.	Coliformes totales (NMP)	Gémenes/ 100 ml	2.000	200	200	200	200	200	200	1.000	2.000	2.000

(Continuación) TABLA N° 2: NIVELES DE CALIDAD AMBIENTAL POR ÁREAS DE VIGILANCIA

COMPUESTOS, ELEMENTOS O PARÁMETROS		ÁREAS DE VIGILANCIA POR TRAMOS									
		Unidad	AN-TR-10	LA-TR-10	OL-TR-10	EEM-TR-10	EEC-TR-10	EM-TR-10	SN-TR-10	QR-TR-10	EH-TR-10
1.	Conductividad eléctrica	µS/cm	1.272	1.500	982	200	100	100	100	150	200
2.	DBO ₅	mg/L	10	10	10	5	5	5	5	5	5
3.	DQO	mg/L	48	103	25	10	10	10	10	10	10
4.	Oxígeno disuelto	mg/L	8,7	5,5	10	15	15	15	15	15	15
5.	PH	Unidad	6,5-8,0	6,5-7,8	6,5-7,8	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5
6.	RAS	-	1,6	3	4,2	3	3	3	3	3	3
7.	Sólidos suspendidos	mg/L	50	50	50	30	30	30	30	30	30
8.	Amonio	mg/L	1,5	1,5	1,5	1	1	1	1	1	1
9.	Cianuro	µg/L	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10.	Cloruro	mg/L	132	180	150	10	10	10	10	10	10
11.	Nitrato	mg/L	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
12.	Sulfato	mg/L	313	445	79	20	15	15	100	100	100
13.	Cobre	µg/L	40	50	38	70	70	70	70	70	70
14.	Cromo total	µg/L	20	15	15	50	50	50	50	50	50
15.	Hierro	mg/L	8	4	2,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
16.	Manganeso	mg/L	0,02	0,37	0,06	0,2	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
17.	Molibdeno	mg/L	0,01	0,01	0,01	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
18.	Zinc	mg/L	0,1	0,09	0,05	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
19.	Aluminio	mg/L	9	6	3,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
20.	Arsénico	mg/L	0,02	0,1	0,01	0,005	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
21.	Plomo	mg/L	0,02	0,02	0,015	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
22.	Coliformes fecales (NMP)	Gémenes/100 ml	1.000	1.000	100	100	100	100	100	100	100
23.	Coliformes totales (NMP)	Gémenes/100 ml	2.000	2.000	200	200	200	200	200	200	200

NOTAS

- 1= Expresado en términos de valor mínimo
- 2= Expresado en términos de valor máximo y mínimo
- 3 = Razón de adsorción de sodio (RAS). Relación utilizada para expresar la actividad relativa de los iones sodio en las reacciones de intercambio con el suelo. Cuantitativamente como miliequivalentes:

$$RAS = \frac{Na}{[(Ca + Mg) / 2]^{1/2}}$$

En que, Na; Ca y Mg = Son respectivamente las concentraciones, en miliequivalentes por litro, de iones sodio, calcio y magnesio.

1560

Artículo 6º Los bioensayos y los bioindicadores podrán ser utilizados en las normas secundarias como herramientas complementarias para evaluar el impacto sobre las comunidades acuáticas y calidad del agua. La autoridad competente, en coordinación con la Comisión Nacional del Medio Ambiente, establecerá en el plazo de dos años tras la entrada en vigencia de la presente norma, los indicadores biológicos que podrán ser utilizados. Dicha información será de carácter público.

TÍTULO IV
PROGRAMA DE VIGILANCIA

Artículo 7º El monitoreo de las normas secundarias deberá efectuarse de acuerdo a un Programa de Vigilancia aprobado por resolución por las autoridades competentes y en coordinación con la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Dicho programa será de carácter público y en él se señalarán, a lo menos, los datos que sean representativos de las áreas de vigilancia, las estaciones de monitoreo de calidad del agua, las frecuencias de monitoreo, las responsabilidades y las metodologías analíticas seleccionadas. Los programas para su aprobación deberán cumplir con lo dispuesto en el presente artículo y con el Título V del presente decreto.

El programa de vigilancia podrá incorporar el monitoreo de compuestos y elementos adicionales a los establecidos en la presente norma, con la finalidad de generar información para revisiones futuras de la norma.

Las mediciones realizadas con anterioridad a la aprobación del programa de vigilancia podrán ser validamente utilizadas por la autoridad competente cuando cumplan con los requisitos exigidos en este artículo y en el Título V del presente decreto.

TÍTULO V
METODOLOGÍAS DE MUESTREO Y ANÁLISIS

Artículo 8º El monitoreo para verificar el cumplimiento de las normas secundarias se efectuará de acuerdo a los métodos de muestreo y condiciones de preservación y manejo de las muestras establecidos en la siguiente tabla o a sus versiones actualizadas, considerando aquellas que se dicten a futuro.

Identificación	Título de la Norma
NCh 411/1 Of. 96.	Calidad del agua – Muestreo – <u>Parte 1</u> : Guía para el diseño de programas de muestreo.
NCh 411/2 Of 96.	Calidad del agua – Muestreo – <u>Parte 2</u> : Guía sobre técnicas de muestreo
NCh 411/6. Of 96.	Calidad del agua – Muestreo – <u>Parte 6</u> : Guía para el muestreo de ríos y cursos de agua.
NCh 411/ 3.Of 96.	Calidad del agua – Muestreo – <u>Parte 3</u> : Guía sobre la preservación y manejo de las muestras.
Collection and Preservation of Samples	Descritas en el número 1060 del “Standard Methods” for Examination of Water and Wastewater. 20 th edition 1998. APHA-AWWA-WPCF.

Artículo 9º La determinación de los compuestos, elementos o parámetros incluidos en estas normas podrán efectuarse de acuerdo a los métodos analíticos que se indican a continuación, o a sus versiones actualizadas.

1. Metodologías descritas en: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. 20th edition 1998. APHA-AWWA-WPCF.

1561

Aluminio	3500-Al B. Eriochrome Cyanine R Method 3111 D. Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method (AA)
Amonio	4500-NH ₃ F. Phenate Method
Arsénico	3500-As B. Silver Diethyldithiocarbamate Method 3114 B. Manual Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method (AA)
Cloruro	4500-Cl B. Argentometric Method 4110 Determination of Anions by Ion Chromatography
Cianuro	4500 CN ⁻ E. Colorimetric Method
Cobre	3500-Cu B. Neocuproine Method 3500-Cu C. Bathocuproine Method 3111 B. Direct Air-Acetylene Flame Method (AA)
Coliformes fecales	9221 Membrane Filter Technique for Members of the Coliform Goup. 9221C Method
Coliformes totales	9221 Membrane filter Technique for Members of the Coliform Goup.
Conductividad Eléctrica	2510 B Laboratory Method
Cromo Total	3500-Cr B. Colorimetric Method 3111 B. Direct Air-Acetylene Flame Method (AA)
DBO ₅	5210 B. 5-Day Test
DQO	5220 D Colorimetric Method
pH	4500-H ⁺ B. Electrometric Method
Hierro	3111 B. Direct Air-Acetylene Flame Method (AA) 3500 Fe-B Phenantholine Method 3120 B. Inductively Couple Plasma (ICP) Method
Manganeso	3111 B. Direct Air-Acetylene Flame Method
Molibdeno	3111 D. Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method (AA) 3120 B. Inductively Couple Plasma (ICP) Method 3125 B. Inductively Couple Plasma/Mass Spectrometry (ICP/MS) Method
Nitrito	4110 B. Ion Chromatography with Chemical Suppression of Eluent Conductivity. 4110 C. Single-Column Ion Chromatography with Electronic Suppression of Eluent Conductivity and Conductimetric Detection.
Oxígeno disuelto	4500-O G. Membrane Electrode Method
Plomo	3111 B. Direct Air-Acetylene Flame Method (AA) 3113 B Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method 3125 B. Inductively Couple Plasma/Mass Spectrometry (ICP/MS) Method
Sodio	3111 B. Direct Air-Acetylene Flame Method (AA) 3500-Na B. Flame Emission Photometric Method 3120 B. Inductively Couple Plasma (ICP) Method 3125 B Inductively couple Plasma/Mass spectrometry (ICP/MS) Method
Sólidos suspendidos	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103-105°C
Sulfato	4500-SO ₄ ²⁻ Turbidimetric Method 4110 Determination of Anions by Ion Chromatography
Zinc	3111B. Direct Air-Acetylene Flame Method 3111C. Extraction/air-acetylene Flame Method 3120 B. Inductively Couple Plasma (ICP) Method 3125 B. Inductively Couple Plasma/Mass Spectrometry (ICP/MS) Method

2. Norma Chilena N°1620 Of. 84 "Determinación de bacterias coliformes totales parte 1: Método de los tubos múltiples (NMP).

3. Otras metodologías descritas por la Agencia de Protección Ambiental de los EEUU. USEPA.

Elementos traza	Method 1638. Trace Elements in Ambient Waters by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry. (ICPMS)
Metales traza	Method 1669. Sampling Ambient Water for Trace Metals.
Metales traza	Trace Metal Cleanroom. EPA 600/R/96/018
Calcio	Method 200.7 Determination of metals and trace elements in water and wastes by inductively couple plasma atomic emission spectrometry. Revisión 4.4 1994

1562

Artículo 10° Para los casos en que exista más de una metodología para determinar un compuesto, elemento o parámetro, según lo establecido en el artículo anterior, corresponderá a las autoridades competentes informar, en el Programa de Vigilancia, el método a utilizar teniendo en consideración la concentración regulada y la sensibilidad del método analítico.

TÍTULO VI CUMPLIMIENTO Y EXCEDENCIAS

Artículo 11° El cumplimiento de las normas contenidas en el presente anteproyecto deberá verificarse a partir del Programa de Vigilancia y de los valores de calidad ambiental determinados para cada compuesto, elemento o parámetro en cada una de las áreas de vigilancia indicadas en el artículo 4°.

Artículo 12° Se entenderá que las aguas cumplen con las normas secundarias de calidad establecidas en el presente anteproyecto, cuando el percentil 66 de las concentraciones de las muestras analizadas para un compuesto, elemento o parámetro, según la frecuencia mínima establecida en el Programa de Vigilancia y durante dos años consecutivos, sea menor o igual a los límites establecidos en las presentes normas.

Para el caso del oxígeno disuelto, la concentración deberá ser mayor o igual a los límites establecidos en las presentes normas, y para el caso del pH, la concentración deberá fluctuar entre el rango determinado en las presentes normas.

Artículo 13° Cuando la representatividad de las muestras analizadas se vea afectada por fenómenos excepcionales y/o transitorios tales como inundaciones, sequías y catástrofes naturales, los datos podrán no ser incluidos en las mediciones destinadas a verificar el cumplimiento de las normas secundarias.

En el evento que, sobre la base de información objetiva verificada por la autoridad competente, se determine que la superación de las normas secundarias de calidad para algún compuesto, elemento o parámetro se debe a factores naturales, esta superación no dará lugar a la declaración de zona como saturada o latente.

TÍTULO VII FISCALIZACIÓN

Artículo 14° Corresponderá a la Dirección General de Aguas y al Servicio Agrícola y Ganadero fiscalizar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad ambiental, comprendidas en el presente anteproyecto.

Lo anterior no obsta a las atribuciones sobre fiscalización que éstos u otros organismos públicos posean conforme a la legislación vigente.

TÍTULO VIII INFORME DE CALIDAD

Artículo 15° La Comisión Nacional del Medio Ambiente coordinará a las autoridades competentes en la elaboración de un informe sobre el estado de la calidad de las aguas de la

cuenca hidrográfica del río Maipo. Las autoridades competentes deberán proveer a dicha Comisión de toda la información pertinente. Dicho documento será de conocimiento público.

TÍTULO IX VIGENCIA

1563

Artículo 16° Las normas secundarias de calidad ambiental para la protección de las aguas continentales superficiales de la cuenca del río Maipo entrarán en vigencia el día en que se publique en el Diario Oficial el decreto supremo que las establezca.

II. Sométase a consulta el presente anteproyecto de normas secundarias de calidad.

Para tales efectos:

- a) Remítase copia del expediente al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y los Consejos Consultivos Regionales del Medio Ambiente de la Región Metropolitana y de la V Región de Valparaíso, para que emitan su opinión sobre el anteproyecto de normas secundarias de calidad. Dichos Consejos dispondrán de 60 días contados desde la recepción de la copia del expediente, para el despacho de su opinión. La opinión que emitan los Consejos Consultivos será fundada, y en ella se dejará constancia de los votos disidentes.
- b) Dentro del plazo de 60 días, contados desde la publicación en el Diario Oficial del extracto de la presente resolución, cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular observaciones al contenido del anteproyecto de las normas secundarias de calidad. Dichas observaciones deberán ser presentadas, por escrito, en la Comisión Regional del Medio Ambiente correspondiente al domicilio del interesado, y deberán ser acompañadas de los antecedentes en los que se sustentan, especialmente los de naturaleza técnica, científica, social, económica y jurídica.

Anótese, publíquese en extracto, comuníquese y archívese.



CRF/GLB/ELS

Lo que transcribo a Ud.
para su conocimiento
saluda atentamente a Ud.
NURY VALBUENA OVEJERO
Oficial de Partes
Comisión Nacional del
Medio Ambiente (CONAMA)

Distribución:

- División Jurídica, CONAMA.
- Departamento de Control de la Contaminación, CONAMA.
- Dirección Regional CONAMA Región Metropolitana.
- Dirección Regional CONAMA V Región.
- Consejo Consultivo de CONAMA
- Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente Región Metropolitana.
- Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente V Región de Valparaíso.
- Comité Operativo de la Norma.
- Comité Ampliado de la Norma.
- Comités Territoriales de la Norma.
- Expediente Público de la Norma.