



Dirección Ejecutiva
Departamento Control de la Contaminación

CONAMA REGION METROPOLITANA
FECHA RECIBO.....
ANOTADO EN.....
DESTINO.....
FECHA DE ENTREGA.....

MEMORÁNDUM N° 159/2006

De : Sr. Jorge Troncoso Contreras
Jefe Departamento Control de la Contaminación

A : Sr. Pablo Badenier Martínez
Director Regional CONAMA Región Metropolitana

Mat. : Envía documento para incluir en expediente.

1857


Fecha: 11.05.2006

Adjunto envío a usted, el documento que se detalla a continuación:

- Carta N° 273/06 de SERVICOMUNAL S.A. de fecha 21 de abril de 2006 que contiene observaciones a al anteproyecto de Normas Secundarias de Calidad de las Aguas de la Cuenca del Río Maipo.

Dicho documento debe ser ingresado al expediente ROL 01/04 que corresponde a la Norma Secundaria de Calidad para la Protección de las Aguas de la Cuenca del Río Maipo.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,


Jorge Troncoso Contreras
Jefe Departamento Control de la Contaminación
Comisión Nacional del Medio Ambiente


GLB/jra

Distribución:

- Destinatario
- Expediente Norma
- Archivo Departamento Control de la Contaminación.